


Aanlevering asbestverdachte monsters

Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen, brengen we graag bij al onze opdrachtgevers nogmaals de wijze van aanlevering van asbestverdacht monstermateriaal onder de aandacht.

Hoe te verpakken

- Voor asbestverdacht monstermateriaal dient het daarvoor bestemde verpakkingsmateriaal gebruikt te worden, hieronder weergegeven in tabel 1.

Code	Verpakking	Conservering / Opmerking
ALC299	Dubbel uitgevoerde plastic gripzak (12 cm x 20 cm)	n.v.t.
ALC298	Dubbel uitgevoerde plastic gripzak (12 cm x 20 cm) inclusief zwarte tape (5 cm x 30 cm)	n.v.t.
ALC292	Emmer 1,8 liter	De emmer dient goed gesloten en schoon aangeleverd te worden. Tevens dient een speciale "asbeststicker" geplakt te worden op de deksel.
ALC295	Emmer 7,5 liter met rode deksel	De emmer dient goed gesloten en schoon aangeleverd te worden. Tevens dient een speciale "asbeststicker" geplakt te worden op de deksel.
	"Asbeststickers" t.b.v. asbesthoudende en/of asbestverdachte monsters	Op te vragen bij Customer Support. 

Tabel 1: Verpakkingsmateriaal voor asbestverdacht monstermateriaal.

- De monsterverpakkingen dienen goed gesloten en aan de buitenzijde schoon te worden aangeleverd, dit om gezondheidsrisico's van koerier en laboratorium-medewerkers tot een minimum te beperken.
- Voor regulier monstermateriaal (niet asbestverdacht) dient geen speciaal asbestverpakkingsmateriaal gebruikt te worden.

Oprichtverstreking

- Voor het asbestonderzoek wordt het gehele monster in behandeling genomen.
- Wanneer er naast asbestonderzoek ook ander onderzoek (NEN, AP04, AS300 enz.) op hetzelfde monster gewenst is, dient een extra monsterverpakking aangeleverd te worden. Ook deze extra verpakking moet zijn voorzien van de speciale asbeststicker.



- Bij de opdrachtverstrekking dient voor zowel het asbestonderzoek als voor het overige onderzoek matrix "asbest verdacht" (AV) geselecteerd te worden.
- U mag ook eerst het asbestonderzoek afwachten. Indien het monstermateriaal geen asbest bevat kan het overige onderzoek onder normale condities worden aangevraagd en uitgevoerd.

Wanneer potten of emmers toch vuil zijn

Vanwege gezondheidsrisico's en procesvertraging, b.v. door contaminatie kunnen de werkzaamheden op ons laboratorium ernstige vertraging oplopen. Onze koeriers zijn daarom geïnstrueerd om monsters, die niet goed zijn gesloten of aan de buitenzijde zijn vervuild, niet te accepteren totdat deze zijn schoongemaakt.

Praktijkvoorbeeld van niet geaccepteerde monsterverpakkingen:



Wanneer u vragen heeft over de aanlevering en/of opdrachtverstrekking neemt u dan gerust contact op met afdeling Customer Support, bereikbaar op werkdagen:

ma t/m do van 8.30h tot 17.30h
vr van 8.30h tot 17.00h



ALcontrol Laboratories

Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen

Tel.: +32 (0) 3 202 04 30 · Fax: +32 (0) 3 202 04 39 · www.alcontrol.be